



FICHA COLECCIONABLE!

BOLSO QUILTEADO

Patchwork y costura



Carolina Rizzi

Facebook:

www.patchworkargentina.com.ar

Materiales

- Tela estampada
- Tela lisa
- Lienzo liso
- Guata
- Cierre por metro
- Deslizador para cierre
- Recla Crek
- Máquina de coser




Doblar la tela estampada a la mitad y con la ayuda de la regla Crek emparejar la tela.



Cortar.



Dar vuelta la base de corte y medir a 13 pulgadas de la base. Cortar.



Emparejar el lado izquierdo.




Con el lado izquierdo como inicio, tomar 20 pulgadas y cortar.



Cortar guata también en 13x20 pulgadas y la tela de fondo más grande del lado que se va a poner el cierre.



Realizar una tira de 2 pulgadas y doblar los bordes hacia el centro. Marcar con plancha.



Marcar el lugar donde se va a aplicar. Esto es a gusto.



9
Colocar la tira y sostener con alfileres.




10
Utilizar un pie de máquina de doble arrastre.



11
Realizar dos costuras rectas.



12
Quiltear todo el porta cosméticos.



13
Emparejar la tela de fondo.



14
Doblar para unir los dos bordes.



15
Volver a doblar hacia arriba de la tela estampada.



16
Sostener con broches y realizar una costura recta. Repetir del otro lado.



17
Presentar el cierre y sostener con un alfiler de cada lado.



18
Abrir el cierre.



19
Coser el cierre.




20
Colocar el deslizador del cierre. Primero cortar una porción de los dientes de uno de los lados.



21 Cortar un rectángulo de 2,5 x 7 pulgadas. Doblar los bordes hacia el centro, y volver a doblar.



22 Realizar dos costuras en los bordes. Cortar al medio para obtener dos tiritas.



23 Dar vuelta el portacosméticos y colocar las dos tiritas a la altura del cierre. Sostener con broches.



24 Coser para cerrar.



25 Retirar el excedente de cierre.



26 Para empolijar el interior colocar una tira de tela lisa sobre el borde. Doblar las puntas hacia atrás.



27 Realizar una costura recta por fuera de la costura de cierre del porta cosméticos.



28 Dar vuelta la tira de tela.




29 Doblar dos veces para empolijar y realizar una segunda costura recta.



30 Para hacer la base, marcar un cuadrado en cada esquina inferior.



31 Y marcar la diagonal dentro del cuadrado.



32 Doblar por esa diagonal.



Realizar una costura recta.



Dar vuelta la pieza.

Auspicia este trabajo:

